



Die Mulden-Nummer
044 27 27 333



Preisliste 2024


Gültig ab 1.1.2024

Mulden-Angebot




Minimulde Typ 1 / 2

Aussenmass: L x B x H
 1,2 m³ Typ 1 1500 x 850 x 1000
 1,8 m³ Typ 2 1500 x 1100 x 1100




Normalmulde 4 / 7 m³

Aussenmass: L x B x H
 4 m³ 3500 x 1700 x 950
 7 m³ 4500 x 2050 x 1000




Aufsatzmulde 7 / 12 m³

Aussenmass: L x B x H
 7 m³ 3700 x 1700 x 1600
 12 m³ 4800 x 2050 x 1800



Deckelmulde 6 m³

Aussenmass: L x B x H
 6 m³ 3500 x 1700 x 1600




**Flachmulde 4 m³
 Flachcontainer 5 / 8 m³**

Aussenmass: L x B x H
 4 m³ 3500 x 1700 x 950
 5 m³ 4300 x 2050 x 850
 8 m³ 5000 x 2050 x 900




Rolltainer 10 m³

Aussenmass: L x B x H
 10 m³ 5000 x 2300 x 950



**Rolltainer 18 m³
 Absetzcontainer 18 m³**

Aussenmass: L x B x H
 18 m³ RT 6200 x 2300 x 1500
 18 m³ AC 5300 x 2050 x 2200



Rolltainer 36 m³

Aussenmass: L x B x H
 36 m³ 7000 x 2500 x 2500

Die Massangaben der Mulden/Container sind approximativ.

Transportpreise

Regiearbeiten

Muldenmiete für Magazinmulden

| Transportpreise | | CHF / Stk. | | CHF / Stk. | |
|------------------------------|-------------------|------------|--------|---------------------|--------|
| 2-Achser Absetzkipper | | | | | |
| Normalmulde | 4 m ³ | 1. Stellen | 45.00 | wechselln / abholen | 245.00 |
| Aufsatzmulde | 7 m ³ | 1. Stellen | 45.00 | wechselln / abholen | 245.00 |
| Flachmulde | 4 m ³ | 1. Stellen | 45.00 | wechselln / abholen | 245.00 |
| Flachcontainer | 5 m ³ | 1. Stellen | 45.00 | wechselln / abholen | 245.00 |
| Deckelmulde | 6 m ³ | 1. Stellen | 65.00 | wechselln / abholen | 295.00 |
| 4-Achser Absetzkipper | | | | | |
| Normalmulde | 7 m ³ | 1. Stellen | 65.00 | wechselln / abholen | 305.00 |
| Aufsatzmulde | 12 m ³ | 1. Stellen | 65.00 | wechselln / abholen | 305.00 |
| Flachcontainer | 8 m ³ | 1. Stellen | 75.00 | wechselln / abholen | 320.00 |
| Absetzcontainer | 18 m ³ | 1. Stellen | 130.00 | wechselln / abholen | 385.00 |
| 4-Achser Abrollkipper | | | | | |
| Rolltainer | 10 m ³ | 1. Stellen | 75.00 | wechselln / abholen | 320.00 |
| Rolltainer | 18 m ³ | 1. Stellen | 130.00 | wechselln / abholen | 385.00 |
| Rolltainer | 36 m ³ | 1. Stellen | 130.00 | wechselln / abholen | 385.00 |

inkl. LSVA

| Regiearbeiten | Arbeitszeit CHF/Std. | Wartezeit CHF/Std. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 2-Achser Absetzkipper | 215.00 | 140.00 |
| 4-Achser Absetzkipper | 260.00 | 180.00 |
| 4-Achser Abrollkipper | 260.00 | 180.00 |
| 5-Achser Abrollkipper | 385.00 | 255.00 |
| 3-Achser Kranfahrzeug | 360.00 | 250.00 |

inkl. LSVA

| Muldenmiete für Magazinmulden | CHF/Monat |
|-------------------------------|-----------|
| 2-Achser Mulden | 30.00 |
| 4-Achser Mulden | 45.00 |
| 3-Achser Minimulden | 25.00 |

Minimuldenpreise

| Materialbezeichnung / Muldentyp | | | | CHF / Stk. | | CHF / Stk. |
|--|--------------------|-------|------------|------------|------------------|------------|
| 3-Achser Kranfahrzeug | | | | | | |
| Aushub unverschmutzt | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 340.00 |
| Aushub unverschmutzt | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 445.00 |
| Aushub verschmutzt | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 480.00 |
| Aushub verschmutzt | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 650.00 |
| Asphalt < 70 cm / PAK < 250 mg/kg | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 480.00 |
| Asphalt < 70 cm / PAK < 250 mg/kg | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 650.00 |
| Bohr-/Beton-/Zementschlamm | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 480.00 |
| Bohr-/Beton-/Zementschlamm | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 650.00 |
| Betonabbruch armiert/unarmiert < 70 cm | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 340.00 |
| Betonabbruch armiert/unarmiert < 70 cm | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 445.00 |
| Mischabbruch sauber | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 340.00 |
| Mischabbruch sauber | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 445.00 |
| Mischabbruch verunreinigt | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 480.00 |
| Mischabbruch verunreinigt | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 650.00 |
| Altholz | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Altholz | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Sperrgut unsortiert | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Sperrgut unsortiert | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Sperrgut brennbar (KVA) | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Sperrgut brennbar (KVA) | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Gips sauber | 1,2 m ³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Gips sauber | 1,8 m ³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Rolli zu Minimulde Typ 1 | | | 1. Stellen | 50.00 | abholen | 50.00 |

inkl. Transport, Deponie / Entsorgung und LSVA

Bemerkungen:

Das Stellen der Minimulde Typ 2 (1,8 m³) ist nur in Reichweite des Kranfahrzeuges (bis ~2.00 m) möglich. Einsätze mit einer grösseren Kranreichweite führen wir mit Minimulde Typ 1 (1,2 m³) aus.

Ausserhalb des Einsatzgebietes führen wir die Minimulden-Aufträge nur in Regie nach Absprache aus.

Muldenpreise

| Muldenpreis / Stk. | | | Muldenpreis für wechseln / abholen inkl. Transport, Deponie / Entsorgung und LSWA | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------|---|
| | | Transportpreis 1. Stellen | Aushub unverschmutzt | Aushub verschmutzt | Asphalt < 70 cm PAK < 250 mg/kg | Betonabbruch armiert < 70 cm | Mischabbruch sauber | Mischabbruch verunreinigt | Altholz | Sperrgut unsortiert | Sperrgut brennbar (KVA) ab 250 kg/m³ = Sperrgut unsortiert |
| Fahrzeugart / Muldentyp | | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 2-Achser Absetzkipper | | | | | | | | | | | |
| Normalmulde | 4 m³ | 45.00 | 485.00 | 1'045.00 | 1'045.00 | 285.00 | 585.00 | 1'045.00 | 405.00 | 645.00 | 485.00 |
| Aufsatzmulde | 7 m³ | 45.00 | | | | | | | 525.00 | 945.00 | 665.00 |
| Flachmulde | 4 m³ | 45.00 | 485.00 | 1'045.00 | 1'045.00 | 285.00 | 585.00 | 1'045.00 | | | |
| Flachcontainer | 5 m³ | 45.00 | 545.00 | 1'245.00 | 1'245.00 | 295.00 | 670.00 | 1'245.00 | | | |
| Deckelmulde | 6 m³ | 65.00 | | | | | | | 535.00 | 895.00 | 655.00 |
| 4-Achser Absetzkipper | | | | | | | | | | | |
| Normalmulde | 7 m³ | 65.00 | 725.00 | 1'705.00 | 1'705.00 | 375.00 | 900.00 | 1'705.00 | | | |
| Aufsatzmulde | 12 m³ | 65.00 | | | | | | | 785.00 | 1'505.00 | 1'025.00 |
| Flachcontainer | 8 m³ | 75.00 | 800.00 | 1'920.00 | 1'920.00 | 400.00 | 1'000.00 | 1'920.00 | | | |
| Absetzcontainer | 18 m³ | 130.00 | | | | | | | 1'105.00 | 2'185.00 | 1'465.00 |
| 4-Achser Abrollkipper | | | | | | | | | | | |
| Rolltainer | 10 m³ | 75.00 | 920.00 | 2'320.00 | 2'320.00 | 420.00 | 1'170.00 | 2'320.00 | | | |
| Rolltainer | 18 m³ | 130.00 | | | | | | | 1'105.00 | 2'185.00 | 1'465.00 |
| Rolltainer | 36 m³ | 130.00 | | | | | | | 1'825.00 | 3'985.00 | 2'545.00 |

Einsatzgebiet

Eine Zone, eine Nummer, **044 27 27 333**, die Telefonnummer im Kanton Zürich für ihre Muldenbestellung. Die Ausführung unserer Dienstleistung erfolgt im gesamten Kanton Zürich zu den vereinbarten Preisen. Ausserhalb des Einsatzgebietes (angrenzende Region) führen wir ihren Auftrag nach Absprache aus.



Deponie- und Entsorgungskosten

| Materialbezeichnung | Bemerkungen | CHF / m ³ | CHF / t |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Aushub unverschmutzt | Aushubmaterial unverschmutzt, ohne Fremdstoffe | 60.00 | |
| Aushub verschmutzt | Aushubmaterial verschmutzt | 200.00 | |
| Zuschlag | wassergesättigt, nass, ohne Fremdstoffe | 25.00 | |
| Ausbauasphalt < 70 cm | PAK < 250 mg/kg | 200.00 | |
| Ausbauasphalt < 70 cm | PAK 250 – 1'000 mg/kg | | 230.00 |
| Ausbauasphalt < 70 cm | PAK > 1'000 mg/kg | | 520.00 |
| Zuschlag | für Zerkleinerung von Asphalt im Übermass | 50.00 | |
| Zuschlag | Aussortieren von Fremdstoffen | 50.00 | |
| Bauabfälle Deponietyp B | nicht verwertbare mineralische Bauabfälle (Inertstoff) | 200.00 | |
| Strassenaufbruch | kiesiges Material mit geringem Anteil von Asphalt und Beton | 35.00 | |
| Betonabbruch armiert | < 70 cm | 10.00 | |
| Betonabbruch unarmiert | < 70 cm | 25.00 | |
| Betonabbruch, Betonelement | > 70 cm | | 60.00 |
| Zuschlag | für Abtrennen von vorstehenden Armierungseisen | 50.00 | |
| Zuschlag | Aussortieren von Fremdstoffen | 50.00 | |
| Dachziegel sauber | Tonziegel ohne Fremdstoffe | 85.00 | |
| Mischabbruch sauber | ohne Fremdstoffe wie Verputz, Keramik, Faserzementplatten, Gips etc. | 85.00 | |
| Mischabbruch verunreinigt | mineralische und organische Verunreinigung, kein Faserzement | 200.00 | |
| Altholz | unbehandelte, behandelte und beschichtete Holzabfälle ohne Schadstoffe | 40.00 | |
| Altholz kontaminiert | problematische Holzabfälle | | 300.00 |
| Holzfenster | inkl. Glas, keine asbesthaltige Kittfugen | | 220.00 |
| Sträucher, Laub, Rasenschnitt | ∅ kleiner 8 cm | | 200.00 |
| Astholz | ∅ 8 bis 20 cm | | 220.00 |
| Stammmaterial | ∅ grösser 20 cm | | 250.00 |
| Wurzelstöcke | ohne Erdmaterial | | 305.00 |
| Sperrgut unsortiert | Mehrstoffmulde unsortiert, ohne Sonderabfälle | 100.00 | |
| Sperrgut brennbar (KVA) | gemischte brennbare Bau- und Produktionsabfälle, ohne Sonderabfälle | 60.00 | 240.00 |
| Gips sauber | Gipsbausteine, Gipskartonplatten, kein Faserzement oder Leichtbeton | 100.00 | |
| Asbesthaltige Materialien | festgebundene Faserzementplatten | | nach Vereinbarung |
| Metalle / Alteisen | Trägerschrott, Leichteisen, Scherschrott etc. | | nach Marktlage |

Materialbegriffe

Aushub unverschmutzt

VVEA Art. 19, Anhang 3 Ziffer 1

Aushubmaterial gilt als unverschmutzt, wenn seine natürliche Zusammensetzung durch menschliche Tätigkeit weder chemisch noch durch Fremdstoffe wie Beton, Asphalt, Mischabbruch, Holz, Grüngut oder andere Bauabfälle verändert wurde. Aushub unverschmutzt kann uneingeschränkt für Hinterfüllungen verwendet oder in Aushubdeponien abgelagert werden.

Aushub verschmutzt

VVEA Art. 19, Anhang 5 Ziffer 2.3

Aushubmaterial gilt als verschmutzt, wenn seine natürliche Zusammensetzung durch menschliche Tätigkeit chemisch oder durch Fremdstoffe wie Beton, Asphalt, Mischabbruch, Holz, Grüngut oder andere Bauabfälle verändert wurde. Zusätzlich muss das Material mindestens die Ablagerungskriterien einer VVEA-konformen Deponie erfüllen.

Aufbruchasphalt

Aufgebrochene oder gefräste, bituminös gebundene Fundations-, Trag- oder Deckschichten, ohne Kiesanteil oder andere Fremdstoffe, kein Gussasphalt.

Ausbauasphalt PAK < 250 mg/kg

(ehemals PAK-Anteil im Bindemittel < 5'000 ppm)

- Verwendung als Zuschlagstoff für bituminös gebundene Schichten (Walzasphalt)

Ausbauasphalt PAK 250 – 1'000 mg/kg

(ehemals PAK-Anteil im Bindemittel 5'000 – 20'000 ppm)

VVEA Art. 52

Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg darf im Rahmen von Bauarbeiten bis zum 31. Dezember 2025 verwertet werden, wenn

- der Ausbauasphalt höchstens 1'000 mg PAK pro kg enthält und in geeigneten Anlagen so mit anderem Material vermischt wird, dass er bei der Verwendung höchstens 250 mg PAK pro kg enthält; oder
- der Ausbauasphalt mit Zustimmung der kantonalen Behörde so verwendet wird, dass keine Emissionen von PAK entstehen. Die kantonale Behörde erfasst den genauen Gehalt an PAK im Ausbauasphalt sowie den Standort der Verwertung und bewahrt die Informationen während mindestens 25 Jahren auf.

Ausbauasphalt PAK > 1'000 mg/kg

(ehemals PAK-Anteil im Bindemittel > 20'000 ppm)

Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 1'000 mg PAK pro kg darf bis zum 31. Dezember 2025 auf einer Deponie des Typs E abgelagert werden.

Bauabfälle Deponietyp B

VVEA Art. 19, Ziffer 2

Aushub- und Ausbruchmaterial, welches die Anforderungen nach VVEA Anhang 3 Ziffer 2 nicht erfüllt, darf nicht verwertet werden und muss je nach Schadstoffbelastung und Zusammensetzung behandelt oder deponiert werden.

Strassenaufbruch

Durch Ausheben, Aufbrechen oder Fräsen von nicht gebundenen Fundationsschichten gewonnenes mineralisches Material. Anteil von Kies/Sand > 95%, übrige mineralische Anteile < 5%, ohne Fremdstoffe.

Betonabbruch

Durch Abbrechen von bewehrten oder unbewehrten Betonkonstruktionen und Betonbelägen gewonnenes Material gilt als Betonabbruch.

Betonabbruch armiert (1. Qualität)

Armierter sauberer Betonabbruch aus dem Rückbau von Konstruktionsbeton ohne Fremdstoffe wie Backstein, Ziegel, Gips etc.

Materialbegriffe

Betonabbruch unarmiert (2. Qualität)

Unarmerter sauberer Betonabbruch aus dem Rückbau von Tiefbau-Magerbeton, Betonrohren, Zementplatten, Zementverbundsteinen, Stellplatten, ohne Fremdstoffe wie Backstein, Ziegel, Gips etc.

Nicht als Betonabbruch gelten folgende Rückbaustoffe:

- Betonabtrag aus hydrodynamischen Abtragsverfahren
> Entsorgungsweg auf Anfrage
- Betonabtrag aus Fräs- oder Kugelstrahlbehandlung von Betonoberflächen
> Entsorgungsweg auf Anfrage
- Beton-/Zementschlamm
> Entsorgungsweg auf Anfrage

Mischabbruch sauber

Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfällen von Massivbauteilen wie Beton-, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk. Ohne Fremdstoffe wie Verputz, Keramik, Faserzementplatten, Aushub, Holz, Gips, Glas, Kunststoff etc. Der Feinanteil < 8 mm darf 15% nicht überschreiten.

Mischabbruch verunreinigt

Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfällen von Massivbauteilen mit Verunreinigung von Fremdstoffe wie Verputz, Keramik, Faserzementplatten, Aushub, Holz, Gips, Glas und einem Feinanteil von > 15%.

Altholz

Bau- und Abbruchholz wie Schaltafel, Bretter, Balken, Möbel, Spanplatten.

Altholz kontaminiert

Problematische Holzabfälle, wie Telefonmasten, Bahnschwellen, mit Holzschutzmittel behandelte Holzabfälle etc. gelten neu als Sonderabfall. Für den Transport von problematischen Holzabfällen wird ein VeVA-Begleitschein benötigt.

Organische Abfälle

Grüngut wie Gras, Laub, Äste; kein Hauskehricht, Aushub oder Fremdstoffe.

Sperrgut unsortiert

Unsortierte mineralische und brennbare Bauabfälle. Keine Sonderabfälle, Gips, ölhaltige Materialien, Farben, Chemikalien usw.

Sperrgut brennbar (KVA)

Gemischte brennbare Abfälle wie Papier, Karton, Holz, Kunststoffe, Teppiche usw. Die Maximalabmessung für massive Stücke in losen und sperrigen Abfällen ist maximal 100 x 80 x 10 (Länge x Breite x Tiefe in cm).

Gips sauber

Reine Gipsabfälle von Gipsbausteinen und Gipskartonplatten. Keine Fremdstoffe wie Plastikfolien, Kantenschutzfolien, Wärmedämmung, Holz usw.

Asbesthaltige Materialien festgebunden

Faserzementplatten (Eternit) usw. müssen in Big Bag verpackt transportiert werden (gemäss Suva Factsheet 33064.D)

Metalle

Recyclierbare Metalle wie Trägerschrott, Langschrott, Betoneisen, Leichtmetalle und Blechabfälle. Keine geschlossenen Behälter oder Gasflaschen.

Kiesmaterialien

| Materialbezeichnung | Korngrösse | t / m ³ | CHF / m ³ |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Gebrochene Komponenten / Kies / Sand | | | |
| Splitt | 2 – 4 | 1.44 | 110.00 |
| Splitt | 3 – 6 | 1.36 | 89.50 |
| Splitt | 4 – 8 | 1.34 | 88.00 |
| Feinkies | 4 – 8 | 1.52 | 77.00 |
| Feinkies | 8 – 16 | 1.55 | 73.50 |
| Mittelkies | 16 – 32 | 1.56 | 72.00 |
| Grobkies | 32 – 45 | 1.56 | 73.50 |
| Betonkies | 0 – 16 | 1.75 | 95.00 |
| Leitungskies | 0 – 16 | 1.75 | 85.00 |
| Wandkies 1. Klasse nicht normiert | 0 – 63 | 1.88 | 52.00 |
| Strassenkies gebrochen | 0 – 22 | 1.72 | 53.00 |
| Kiesgemisch frostsicher | 0 – 22 | 1.74 | 43.00 |
| Sand gewaschen | 0 – 4 | 1.50 | 92.50 |
| Sand gewaschen | 0 – 8 | 1.61 | 94.00 |
| Spielsand | 0 – 2 | 1.30 | 76.00 |
| RC-Materialien | | | |
| RC-Kiesgemisch B | 0 – 45 | 1.65 | 36.00 |
| RC-Betongranulat | 0 – 16 | 1.60 | 26.50 |
| Spezial-Materialien | | | |
| Netstaler grau, gebrochen, geschlämmt | 0 – 15 | 1.90 | 172.00 |
| Humus gesiebt | 0 – 20 | 1.30 | 132.50 |
| Humus 1. Klasse | | 1.30 | 64.00 |

Kombi-Fahren

Werden beim Wechseln einer Mulde gleichzeitig Kiesmaterialien in Kleinmengen auf die Baustelle geliefert, verrechnen wir einen Transportkostenanteil von CHF 100.00.

| Transportkosten für Extrafahrt | CHF / Stk. |
|--------------------------------|------------|
| 2-Achser Absetzkipper | 345.00 |
| 4-Achser Absetzkipper | 420.00 |
| 4-Achser Abrollkipper | 420.00 |
| 3-Achser Kranfahrzeug | 490.00 |

inkl. LSVA

Betonsorten

| Materialbezeichnung | Korngrösse | Bindemittelgehalt kg/m ³ | CHF / m ³ |
|---------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|
| RC-Beton | | | |
| MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 100 | 71.00 |
| MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 150 | 83.50 |
| MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 200 | 96.00 |
| MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 250 | 108.00 |
| BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 100 | 105.00 |
| BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 150 | 117.50 |
| BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 200 | 130.00 |
| BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 250 | 142.00 |

Kombi-Fahren

Werden beim Wechseln einer Mulde gleichzeitig Betonsorten in Kleinmengen auf die Baustelle geliefert, verrechnen wir einen Transportkostenanteil von CHF 100.00.

| Transportkosten für Extrafahrt | CHF / Stk. |
|--------------------------------|------------|
| 2-Achser Absetzkipper | 345.00 |
| 4-Achser Absetzkipper | 420.00 |
| 4-Achser Abrollkipper | 420.00 |
| 3-Achser Kranfahrzeug | 490.00 |

inkl. LSVA

Geschäfts- und Lieferbestimmungen

1. Verfügbarkeit

Teilweise besteht ein saisonaler Engpass bei den Entsorgungs- und Deponieressourcen.

Die Verfügbarkeit von Annahmestellen, Deponien und Materialien ist nicht garantiert.

2. Bestimmung des Muldeninhaltes

Der Besteller (Kunde) haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration des Muldeninhaltes. Er ist in jedem Fall verantwortlich für sämtliche Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarierter oder verschmutzter Abfälle.

Sonderabfälle müssen separat entsorgt werden. Sonderabfälle, welche erst beim Aussortieren der Mulden zum Vorschein kommen und somit nicht auf dem Fuhrschein vermerkt werden konnten, werden unter Verrechnung des vollen Entsorgungsaufwandes nachbelastet. Über die Materialart und Menge in den Mulden entscheidet der Chauffeur resp. die Deponiestelle endgültig.

3. Nicht transportiert werden

Nicht in den Mulden deponiert werden dürfen: Sonderabfälle wie Batterien; Chemikalien oder andere grundwassergefährdende Stoffe; Flüssigkeiten wie Farben, Lacke usw; explosive Materialien; Kadaver und Stoffe, die verwesen; Beleuchtungskörper wie FL-Lampen usw.

4. Überladen / Überfüllen

Der Inhalt wird nach der vorhandenen Kubatur verrechnet. Basis bildet die Normkubatur der Mulden. Ist die Mulde offensichtlich überladen, wird die Mehrkubatur sowie die Kosten für den Mehraufwand verrechnet.

5. Unsachgemässe Behandlung

Der Besteller (Kunde) haftet vollumfänglich für Schäden, die wegen unsachgemässer Behandlung der Behälter entstehen. Dies gilt unter anderem für:

- Schäden, die durch das Umherschleppen der Mulden mit Baumaschinen entstehen, insbesondere durch Bagger oder Radlader;
- Schäden, die durch das Verbrennen von Material in Mulden oder in deren unmittelbarer Nähe entstehen;
- Farbschäden, verursacht durch ätzende oder säurehaltige Materialien.

6. Zufahrt zur Baustelle

Schäden, die durch die Anweisungen des Bestellers (Kunde) auf privaten Grundstücken oder innerhalb von Baustellen verursacht werden, gehen zu Lasten des Bestellers.

- Bei beengten Baustellenzufahrten ist der Besteller verpflichtet, den Fahrer frühzeitig und korrekt einzuweisen, und wenn nötig eine Hilfsperson zu stellen.
- Der Besteller (Kunde) ist verantwortlich, dass die Tragfähigkeit des Untergrundes für den Einsatz von Mulden ausreicht, um Beschädigungen zu vermeiden. Er ist verpflichtet, allenfalls den Untergrund mit geeigneten Massnahmen (Bretterunterlage) zu schützen. Im Unterlassungsfalle haftet der Besteller für Belags- oder Bordsteinschäden infolge Muldenabsetz- oder -aufnahmearbeiten.

7. Wartezeiten

Im Transportpreis ist eine maximale Umschlagzeit von 15 Minuten enthalten.

Wartezeiten länger als 15 Minuten werden nach Wartezeitregietarif verrechnet.

8. Standortsicherung

Das Sichern (u.a. Signalisieren), das Beleuchten und Abdecken der Behälter ist ausschliesslich Sache des Bestellers (Kunde). Für Schäden, die durch ungenügende Sicherung der Mulden entstehen, lehnt die MUZ jegliche Haftung ab.

9. Bewilligungen

Das Einholen von Bewilligungen bei Stationierung der Mulden auf öffentlichem Grund ist, wenn nötig, Sache des Bestellers.

10. Transportmittel

Die Wahl des Transportmittels ist ausschliesslich Sache der MUZ.

11. Verstellen von Mulden

Das Verstellen von Mulden wird nach Aufwand verrechnet.

12. Zahlungskonditionen

Nach Vereinbarung.

13. Preisanpassungen

Preisanpassungen infolge veränderter Marktlage bleiben jederzeit vorbehalten.

14. Schlussbestimmungen

Mit der Erteilung eines Auftrages anerkennt der Kunde unsere Geschäfts- und Lieferbestimmungen, sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.



Muldenzentrale AG
Affolternstrasse 177
8050 Zürich

Telefon Dispo 044 27 27 333
Telefon Pikett 079 70 07 333
(nur bei bei Notfall oder bei
Ausfall/Störung von Telefon Dispo)

www.muz.ch
info@muz.ch



www.muz.ch